



**ART
BOX
SUPPLIES**

**Texture Paste
For Abstract Painting**

معجون بارز / للرسم التجريدي

Quick instruction Manual
كتيب الإرشادات السريعة

Texture Paste

كيفية تفادي التشققات

How to avoid Cracks

The paste should be properly mixed in the bucket prior to use

يجب عجن الخامة جيداً في العلبه قبل التطبيق
للتخلص من الفقاع



The paste should be spread in four directions on the canvas before shaping

فرد العجين في الأربع إتجاهات عند التطبيق على
الكانفاس قبل التشكيل



Paste should be applied on a rough surface

السطح يجب أن يكون خشن



Sand, Rough Salt, Silika beads & Sodium Bicarbonate can be mixed with the paste to acquire a rough surface

يمكن إضافة رمال، ملح خشن، حبيبات سيليكاً أو
بيكاربونات صوديوم للحصول على ملمس خشن



Cracks can be smeared with paste using a rough brush, in case any cracks appear

في حالة ظهور التشققات، يمكن معالجتها
بإضافة العجون عليها باستخدام فرشاة خشنة



Texture Paste

General Instructions

- Please stir product well, prior to use, especially in winter.
- Can be sanded down after full dry.
- Touch dry and full dry estimations will differ according to the temperature and humidity.
- Product expires in 6 months, written on the back label.
- Keep product in dry & cool condition. Store away from children reach.

إرشادات عامة

- يرجى مزج العبوة جيداً، قبل الإستخدام، خصوصاً في فصل الشتاء
- يمكن صنفرة السطح بعد الجفاف
- وقت الجفاف المبدئي والنهائي يختلف على حسب درجة الحرارة والرطوبة
- صلاحية المنتج ٦ أشهر من التاريخ المدون على العبوة
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال في مكان جاف

Last edited on 24 June 2024

**for any information/inquiry,
our contacts are below**

Mobile / Whatsapp 01206130100

facebook.com/Artboxsupplies

instagram.com/Artboxsupplies

website: www.artboxeg.com

e-mail: info@artboxeg.com

