



ART BOX SUPPLIES

Marble Composite خليط بودرة الرخام

Quick instruction Manual
كتيب الإرشادات السريعة

.....

Marble Composite



نسبة الخلط للمحترفين
٦٠% بودرة : ٤٠% مصلب
"بالوزن"



نسبة الخلط للمبتدئين
٢٠% بودرة : ٨٠% مصلب
"بالوزن"



أقوى ٣ مرات من
الأسمت العادي



درجة البياض
٩١%



يمكن تلوينه بأي صبغة ذات
أساس مائي



يمكن إستخدام الماء
للتخفيف بنسبة لا تزيد عن ١٠%

General Instructions

- Please shake hardener well before use.
- Initial cure time in summer is 36 hours, 72 hours in winter.
- For beginners mixing ratio is 2 powder : 1 hardener (by weight).
- For professionals mixing ratio is 60% powder to 40% hardener (by weight).
- It is preferred to immerse your cured piece in a water bath after demolding for 5 hours
- Touch dry and full dry estimations will differ according to the temperature and humidity.
- Bottle nozzle must be wiped clean after each use.
- Keep product in dry & cool condition.
- Store away from children reach.

إرشادات عامة

- يرجى رج عبوة المصلب جيداً قبل الاستخدام
- وقت الجفاف المبدئي في الصيف ٣٦ ساعة، في الشتاء ٧٢ ساعة
- نسبة الخلط للمبتدئين، ٢ بودرة : ١ مصلب "بالوزن"
- نسبة الخلط للمحترفين، ٦٠٪ بودرة : ٤٠٪ مصلب
- يمكن تلوين الخليط ومزجه بأي ألوان ذات أساس مائي
- يفضل عمل حمام ماء للقطعة لمدة لا تقل عن ٥ ساعات بعد خروجها من القالب
- وقت الجفاف المبدئي والنهائي يختلف على حسب درجة الحرارة والرطوبة
- يجب مسح فوهة الزجاجة جيداً بعد كل استخدام
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال في مكان جاف

Last edited on 24 June 2024

**for any information/inquiry,
our contacts are below**

Mobile / Whatsapp 01206130100

facebook.com/Artboxsupplies

instagram.com/Artboxsupplies

website: www.artboxeg.com

e-mail: info@artboxeg.com

